

Cales pré-découpées

cales de réglage des machines





un vaste choix
de cales pour ajuster
l'alignement des machines



cales inox à épaisseur fixe

Cette gamme de cales de réglage contient 6 séries de dimensions différentes pour des vis M8, M12, M18, M27, M36 ou M52. Chaque série dispose de 11 épaisseurs de cales de telle sorte que la plupart des corrections à apporter aux machines puissent s'effectuer avec un empilage minimum de cales.

Nous vous proposons un vaste choix de cales conditionnées par 10 ou 50 pour répondre au mieux à vos besoins.




JEU DE 10 CALES INOX											
	Epaisseurs en mm										
Dimensions A x B x C en mm	0,025	0,050	0,100	0,200	0,250	0,400	0,500	0,700	1,000	2,000	3,000
35 x 30 x 9		35-005	35-010	35-020	35-025	35-040	35-050	35-070	35-100		
50 x 50 x 13	S1-0025	S1-005	S1-010	S1-020	S1-025	S1-040	S1-050	S1-070	S1-100	S1-200	S1-300
75 x 75 x 21	S2-0025	S2-005	S2-010	S2-020	S2-025	S2-040	S2-050	S2-070	S2-100	S2-200	S2-300
100 x 100 x 32		S3-005	S3-010	S3-020	S3-025	S3-040	S3-050	S3-070	S3-100	S3-200	S3-300
125 x 125 x 45	S4-0025	S4-005	S4-010	S4-020	S4-025	S4-040	S4-050	S4-070	S4-100	S4-200	S4-300
200 x 200 x 55		S5-005	S5-010	S5-020	S5-025	S5-040	S5-050	S5-070	S5-100	S5-200	S5-300

JEU DE 50 CALES INOX						
	Référence	Epaisseurs en mm				
Dimensions A x B x C en mm		0,050	0,100	0,250	0,500	1,000
50 x 50 x 13	S1-PAK	10 cales	10 cales	10 cales	10 cales	10 cales
75 x 75 x 21	S2-PAK	10 cales	10 cales	10 cales	10 cales	10 cales
100 x 100 x 32	S3-PAK	10 cales	10 cales	10 cales	10 cales	10 cales
125 x 125 x 45	S4-PAK	10 cales	10 cales	10 cales	10 cales	10 cales
200 x 200 x 55	S5-PAK	10 cales	10 cales	10 cales	10 cales	10 cales

JEU DE 6 FEUILLES DE CALAGE EN INOX Raystoc®						
	Epaisseurs en mm					
Dimensions en mm	0,050	0,100	0,200	0,250	0,400	0,500
135 x 305						

cales pelables inox ou laiton à épaisseur modulable



Cale pelable inox ou laiton

Ces cales pelables sont également disponibles pour les mêmes tailles de vis que les cales à épaisseur fixe. Elles sont conditionnées par 20 pièces et sont disponibles soit en inox soit en laiton. Chaque cale a une épaisseur de 1,00 mm et se pèle en 12 couches d'épaisseurs : (4 x 0,050 mm) + (8 x 0,100 mm). Les cales pelables conviennent dans tous les cas, il suffit d'enlever des couches jusqu'à ce que l'épaisseur désirée soit atteinte.

JEU DE 20 CALES PELABLES		
	(Nbre x épaisseur) + (Nbre x épaisseur)	
Dimensions A x B x C en mm	CALES LAITON (4 x 0,05 mm) + (8 x 0,10 mm)	CALES INOX (4 x 0,05 mm) + (8 x 0,10 mm)
50 x 50 x 13	LB50-PAK	LS50-PAK
75 x 75 x 21	LB75-PAK	LS75-PAK
100 x 100 x 32	LB100-PAK	LS100-PAK
125 x 125 x 45	LB125-PAK	LS125-PAK
200 x 200 x 55	LB200-PAK	LS200-PAK

PLAQUES PELABLES A DECOUPER		
	PLAQUE LAITON	PLAQUE INOX
Dimensions en mm	305 x 1220	610 x 1220

Distribué par :



FIXTURLASER
59 rue Emile Deschanel 92400 COURBEVOIE
FRANCE
Téléphone : + 33 (0)1 46 91 93 35 Télécopie : + 33 (0)1 46 91 93 39
Courriel : contact@fixturlaser.fr Site : www.fixturlaser.fr